




DREX[®]-TOOLS

UTENSILI DI PRECISIONE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - AERONAUTICA - AEROSPAZIALE
PRECISION TOOLS FOR THE MECHANICAL AVIATION - AEROSPACE MANUFACTURING




SBAVATORI MANUALI



AND GROUP ITALIA SRL
s. op. Via Polonia, 15 - 20157 Milano


vendite@andgroupitalia.com
sales@andgroupitalia.com
www.andgroupitalia.com





KIT B - Cod. 380-0003

Adatto alla sbavatura di fori, scanalature e spigoli su metallo e plastica. Ogni Kit è dotato di un supporto B che accetta tutte le lame di tipo B. Il Kit viene fornito completo di lama tipo B10 e B20.



KIT E - Cod. 380-0006

Per impieghi gravosi su fori, chiavette e spigoli. Ogni Kit è dotato di un supporto E che accetta tutte le lame di tipo E. Il Kit viene fornito completo di lama tipo E100, E200 e E300.



HD2000 - Cod. 380-0060

Per impieghi gravosi su lamiere o pezzi aventi uno o due spigoli lineari con spessore massimo di 12 mm (.48"), produrre trucioli lunghi e corti. Ogni Kit è dotato di due lame tonde R20 che possono essere utilizzate singolarmente o in coppia. Il Kit include anche una protezione per un utilizzo più sicuro.



KIT BB - Cod. 380-0054

Impugnatura di alluminio rivestito.
Facile utilizzo per impieghi gravosi su acciaio, alluminio e plastica.
Viene fornito completo di lama intercambiabile E100, accetta tutte le altre lame di tipo E.



HD1 - Cod. 380-0052

Impugnatura di alluminio rivestito.
Facile utilizzo per impieghi gravosi su acciaio, alluminio e plastica.
Viene fornito completo di lama E100 non intercambiabile.
È dotato di una pratica clip da taschino.



SUPPORTO B - Cod. 380-0011

Accetta tutte le lame di tipo B



B10 - Cod. 380-0012

Lama: tipo B10 HSS per impieghi normali.
Lavorazione: per spigoli lineari ed esterni.
Materiali: acciaio, alluminio, rame, plastica.



B20 - Cod. 380-0014

Lama: tipo B20 HSS, doppio senso di rotazione per impieghi normali.
Lavorazione: per spigoli lineari ed esterni.
Materiali: ottone, ghisa, plastica.



B30 - Cod. 380-0015

Lama: tipo B30 HSS per impieghi normali.
Lavorazione: sbava contemporaneamente lo spigolo anteriore e posteriore dei fori fino ad uno spessore di 4 mm (.16").
Materiali: acciaio, alluminio, rame, plastica.



SUPPORTO E - Cod. 380-0025

Accetta tutte le lame di tipo E



E100 - Cod. 380-0026

Lama: tipo E100 HSS per impieghi gravosi.
Lavorazione: per spigoli lineari ed esterni.
Materiali: acciaio, alluminio, rame, plastica.



E200 - Cod. 380-0027

Lama: tipo E200 HSS, doppio senso di rotazione per impieghi gravosi.
Lavorazione: per spigoli lineari ed esterni.
Materiali: ottone, ghisa, plastica.



E300 - Cod. 380-0028

Lama: tipo E300 HSS per impieghi gravosi.
Lavorazione: sbava contemporaneamente lo spigolo anteriore e posteriore dei fori fino ad uno spessore di 6 mm (.24").
Materiali: acciaio, alluminio, rame, plastica.



R20 - Cod. 380-0061

Lama: tipo R20 HSS per impieghi gravosi; lama tonda con tagliente sulle 2 facce, sfruttabile su tutta la circonferenza.

Lavorazione: per spigoli lineari e sheet.

Materiali: acciaio, alluminio, rame, inox e plastica.



Impugnatura A - Cod. 380-0010

Impugnatura universale

Accetta tutti i tipi di lame e tutti i supporti.

Per conservare le lame, svitare semplicemente il cappuccio posteriore dell'impugnatura.

